

**Gemeinde Sarow**  
**- Der Bürgermeister -**

***Vorentwurf***

**1. Änderung des Flächennutzungsplanes**  
**der Gemeinde Sarow**

**Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen aus der  
öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung**

Stand: 12. Januar 2021

Erarbeitung: Ingenieurbüro Teetz  
Mühlenteich 7  
17109 Demmin  
Tel. 03998/ 222047  
Mail: [info@ib-teetz.de](mailto:info@ib-teetz.de)

## **1 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB**

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow, einschließlich deren Begründung mit Stand vom 26. Juni 2020 und dem Umweltbericht mit Stand vom 29. Juni 2021 fand im Zuge einer öffentlichen Auslegung vom 07. September 2020 bis zum 09. Oktober 2020 im Amt Demmin-Land, Bauamt in 17109 Demmin, Goethestraße 43 während der Dienstzeiten statt.

Von Seiten der Örtlichkeit wurden von keinem Einwendenden Stellungnahmen schriftlich vorgebracht.

## **2 Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Äußerungen zur formellen Behörden- und Trägerbeteiligungen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB**

Die Unterlagen zur formellen Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, bestehend aus dem Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes, einschließlich deren Begründung mit Stand vom 26. Juni 2020 an die entsprechenden Behörden verschickt.


Dabei haben folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange schriftliche Stellungnahmen vorgebracht:

1. Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern
2. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
3. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Vorpommern
4. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
5. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Stavenhagen
6. Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern
7. Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz
8. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern
9. Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow
10. 50Hertz Transmission GmbH
11. Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/Mittlere Peene“
12. GDMcom mbH
13. PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG
14. BIL eG - Die Leitungsauskunft

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine schriftlichen Stellungnahmen abgegeben:

15. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V
16. e.dis Netz AG
17. Deutsche Telekom Technik GmbH
18. GASCARDE Gastransport GmbH
19. Amt Demmin-Land
20. Amt Treptower Tollensewinkel

Die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange werden von der Gemeinde Sarow wie folgt geprüft und abgewogen:

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis		
<p><b>1.0 Amt für Raumordnung und Landesplanung</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte</b></p>  </div> <div style="font-size: small;"> <p><u>Amt für Raumordnung und Landesplanung - Helmut-Just-Str. 4 - 17036 Neubrandenburg</u></p> <p>Amt Demmin-Land Goethestraße 43 17109 Demmin</p> <p>per E-Mail</p> </div> <div style="font-size: x-small;"> <p>Bearbeiter: Frau Slowikow Telefon: (0395) 777 551-106 E-Mail: julia.slowikow@afirms.mv-regierung.de ROK-Reg.-Nr.: 4_148/20 Datum: 03.09.2020</p> </div> </div> <p><b>Landesplanerische Stellungnahme zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow</b></p> <p>Hier: Planungsanzeige gemäß Landesplanungsgesetz vom 05.05.1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Bürger- und Gemeindefeteiligungsgesetzes – BüGemteilG M-V v. 18. Mai 2016 (GVOBl. M-V S. 258) sowie Erlass des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V (Anzeigeerlass) v. 22. Januar 2020 (Amtsblatt M-V S. 51)</p> <p>Die angezeigten Planungsabsichten werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LPIG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011.</p> <p>Folgende Unterlagen haben vorgelegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planungsanzeige der Gemeinde Sarow vom 24.08.2020</li> <li>- Begründung zur 1. Änderung des FNP der Gemeinde Sarow, Stand: Juni 2020</li> <li>- Planzeichnung zur 1. Änderung des FNP (Vorentwurf), Stand: Juni 2020</li> </ul> <p><b>Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen ist festzustellen, dass durch die angezeigten Planungsabsichten zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow die Belange der Raumordnung und Landesplanung nicht betroffen sind.</b></p> <div style="margin-top: 10px;">  <p>Christoph von Kaufmann Leiter</p> </div> <p>nachrichtlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landkreis MSE, Regionalstandort Waren (Müritzer), Bauamt, Sachgebiet Kreisplanung (per E-Mail)</li> <li>- Ministerium für Energie, Infrastruktur u. Digitalisierung M-V, Referat 310 (per E-Mail)</li> </ul> <div style="font-size: x-small; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hausanschrift: Helmut-Just-Str. 4 17036 Neubrandenburg</td> <td style="width: 50%;">Telefon: 0395 777551-100 Telefax: 0395 777551-101 E-Mail: poststelle@afirms.mv-regierung.de</td> </tr> </table> </div>	Hausanschrift: Helmut-Just-Str. 4 17036 Neubrandenburg	Telefon: 0395 777551-100 Telefax: 0395 777551-101 E-Mail: poststelle@afirms.mv-regierung.de	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass durch die Planänderung die Belange der Raumordnung und Landesplanung nicht betroffen sind.</p>
Hausanschrift: Helmut-Just-Str. 4 17036 Neubrandenburg	Telefon: 0395 777551-100 Telefax: 0395 777551-101 E-Mail: poststelle@afirms.mv-regierung.de		

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis								
<p><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 1</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Der Landrat</b></p> <p>Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Postanschrift: PF 110264, 17042 Neubrandenburg</p> </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Gemeinde Sarow über Amt Demmin Land Goethestraße 43 17109 Demmin</b></p> </div> <div style="width: 50%; font-size: small;"> <p>Regionalstandort /Amt /SG Waren (Müritzt) /Bauamt /Kreisplanung Auskunft erteilt: Cindy Schulz E-Mail: cindy.schulz@lk-seenplatte.de Zimmer: 3.32 Vorwahl: 0395 Durchwahl: 57087-2453 Fax: 0395 57087 65965 Internet: <a href="http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de">www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de</a></p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="0" style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 25%;">Ihr Zeichen</td> <td style="width: 25%;">Ihre Nachricht vom</td> <td style="width: 25%;">Mein Zeichen</td> <td style="width: 25%;">Datum</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">21. August 2020</td> <td style="text-align: center;">3983/2020-502</td> <td style="text-align: center;">5. Oktober 2020</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-top: 20px;"><b><u>1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow</u></b></p> <p>hier: Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB</p> <p>Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarow hat die Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.</p> <p>Die Gemeinde Sarow führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch. Diese frühzeitige Behördenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.</p> <p>Zur Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow wurde dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung (Stand: Juni 2020) zugesandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten.</p> <p>Zu dem mir vorliegenden Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow, bestehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B – Text und der Begründung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:</p> <p><b>I. Allgemeines</b></p> <p>1. Die Gemeinde Sarow hat ihre Entwicklungsziele in einem Flächennutzungsplan dokumentiert. Dieser ist seit April 2002 rechtswirksam. Anlass für die vorliegende 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sind aktuelle Entwicklungsziele im Bereich eines Einzelgehöfts im südlichen Gemeindegebiet.</p> <hr style="width: 100%; margin-top: 20px;"/> <div style="font-size: x-small; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p><b>Beauftragter/dessen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte</b> Zum Amtsleiter 2 17192 Waren (Müritzt) Telefon: 0395 57087-0 Fax: 0395 57087-65906 IBAN: DE 5715 0501 0006 4004 8900 BIC: NOLADE 21 WRN</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>Regionalstandort Demmin Adolf-Pompe-Straße 12-15 17109 Demmin</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>Regionalstandort Neustrelitz Wöldegker Chaussee 35 17235 Neustrelitz</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>Regionalstandort Neubrandenburg Palainenstraße 43 17053 Neubrandenburg</p> </div> </div>	Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen	Datum		21. August 2020	3983/2020-502	5. Oktober 2020	<p>Die vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Planänderung vorgebrachten Bedenken und Hinweise wurden in den Entwurf der Bauleitplanung berücksichtigt und in die jeweiligen Unterlagen eingearbeitet.</p>
Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen	Datum						
	21. August 2020	3983/2020-502	5. Oktober 2020						

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 2</b></p> <p style="text-align: right;">Seite 2 des Schreibens vom 5. Oktober 2020</p> <p>Hierzu stellt die Stadt parallel zur 1. Flächennutzungsplanänderung die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 "Lagerung von WEA-Ersatzteilen" auf, um dafür planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen.</p> <p>Da der rechtswirksame Flächennutzungsplan für dieses Plangebiet Flächen für die Landwirtschaft dargestellt werden, sollen diese in ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 'Lagerung von WEA-Ersatzteilen' geändert werden. Dem folge ich vom Grundsatz her.</p> <p>2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (<b>Anpassungspflicht</b> nach § 1 Abs. 4 BauGB).</p> <p>Eine landesplanerische Stellungnahme vom 03. September 2020 liegt mir vor. Danach sind Belange der Raumordnung und Landesplanung nicht betroffen; eine Vereinbarkeit ist insoweit festzustellen.</p> <p><b>II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung</b></p> <p>Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umweltprüfung erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.</p> <p>Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB.</p> <p>1. Seitens der <b>unteren Denkmalschutzbehörde</b> wird darauf aufmerksam gemacht, dass im o. g. Plangebiet sowie in der näheren Umgebung des geplanten Sondergebietes <b>Bodendenkmale</b> bekannt sind: „Fundplatz 10: Siedlung, jung. Slawenzeit“ und „Fundplatz 18: Fundstreuung“ (siehe Anlage). Diese sind gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich zu übernehmen; die Hinweise sind zu überarbeiten. Ebenso sind die Aussagen in der Begründung unter Punkt 9.2 – Denkmalschutz/ Bodendenkmale – sind insofern entsprechend zu überarbeiten.</p> <p>2. Aus <b>naturschutzrechtlicher und -fachlicher Sicht</b> wird zu vorliegendem Vorentwurf der o. g. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Sarow folgende Stellungnahme abgegeben.</p> <p>Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Lagerung von WEA-Ersatzteilen“ der Gemeinde Sarow mit Stand vom Juni 2020 sind Änderungen im Flächennutzungsplan notwendig geworden.</p> <p>Mit dem F-Plan werden gemäß § 14 BNatSchG i. V. m. § 12 NatSchAG M-V Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Entsprechend § 15 BNatSchG ist, wer in Natur und Landschaft eingreift, verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft hat der Verursacher bei der Planung darzustellen und innerhalb einer zu bestimmenden Frist so auszugleichen, dass nach dem Eingriff oder Ablauf der Frist keine erheblichen oder</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 3</b></p> <p style="text-align: right;">Seite 3 des Schreibens vom 5. Oktober 2020</p> <p>nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.</p> <p>Die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen wurden im B-Planes Nr. 2 „Lagerung von WEA-Ersatzteilen“ bilanziert und festgesetzt. Gleiches gilt für die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen nach dem Artenschutz, wenn die bisherige Nutzung der vorgesehenen Fläche beibehalten wird.</p> <p>3. Von Seiten der <u>unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde</u> wird darauf hingewiesen, dass die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen entsprechend den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes M-V (AbfWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen hat.</p> <p>Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten.</p> <p>Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen.</p> <p>Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Reste aller Ablagerungen) auftreten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabenraum die Lagerung von Baustoffen flächensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelasteten bzw. entsprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen auf den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind Flächen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt werden wieder herzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen.</p> <p><b>III. Sonstige Hinweise</b></p> <p>Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow folgende Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum durchzuführenden Verfahren geben:</p> <p>1. Unter dem Gesichtspunkt der gebotenen Normenklarheit möchte ich hier im Wesentlichen auf die folgenden grundsätzlichen Aspekte verweisen:</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p data-bbox="147 308 741 335"><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 4</b></p> <p data-bbox="636 384 873 399">Seite 4 des Schreibens vom 5. Oktober 2020</p> <ul data-bbox="286 432 869 616" style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Verfahrensvermerke</b> dienen der Dokumentation des durchgeführten Verfahrens. Sie tragen Urkundencharakter und sind daher dem tatsächlich durchgeführten Verfahren anzupassen.</li> <li>▪ <b>Punkt 11</b> der Verfahrensvermerke ist dahingehend zu berichtigen, dass <b>die Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow bekannt gemacht wird</b>, nicht das Inkrafttreten.</li> <li>▪ Als Rechtsgrundlage wird auf dem Planentwurf auch die LBauO M-V mit aufgeführt. Inwieweit diese Rechtsgrundlage auf Flächennutzungsplanebene heranzuziehen ist, bedarf meines Erachtens noch einer Prüfung.</li> </ul> <p data-bbox="259 632 869 683">Da es sich bei den vorliegenden Unterlagen um einen Vorentwurf handelt, gehe ich davon aus, dass die Stadt diese grundsätzlichen Gesichtspunkte im weiteren Verfahren berücksichtigen wird. Deshalb gehe ich hier im Einzelnen nicht weiter darauf ein.</p> <p data-bbox="259 730 869 847">2. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung einschließlich aller Anlagen (z. B. Grünordnungspläne, Gutachten) und den <b>nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen</b>, bereits vorliegenden <b>umweltbezogenen Stellungnahmen</b> für die Dauer eines Monats öffentlich <b>auszulegen</b>. Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutzverbänden.</p> <p data-bbox="259 863 869 898">Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen.</p> <p data-bbox="259 914 869 1066">Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche <b>Arten umweltbezogener Informationen</b> ausgelegt werden. Dies erfordert eine <b>schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjenigen Umweltinformationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt werden</b>. Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber ermöglichen, ob die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umweltbelange berührt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehör verschaffen will. <u>Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese Anstoßwirkung.</u></p> <p data-bbox="259 1082 869 1131">Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung <b>noch keine</b> wesentlichen umweltrelevanten Stellungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist <b>dazu ebenfalls</b> eine entsprechende Aussage zu treffen.</p> <p data-bbox="259 1147 869 1230">Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zwar unbeachtlich ist, wenn im Auslegungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte <b>Unterlassen</b> dieser Angaben bleibt jedoch ein <b>beachtlicher Fehler</b> gemäß § 214 BauGB, was zur <b>Unwirksamkeit</b> des Bauleitplans führt.</p> <p data-bbox="259 1246 869 1281"><u><b>Ich weise vorsorglich darauf hin, dass diese Regelung laut geltender Rechtsprechung einer Ausnahme nicht zugänglich ist!!</b></u></p> <p data-bbox="259 1329 869 1364">Auf das <b>aktuelle Baugesetzbuch (BauGB)</b> in der Fassung der Neubekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) weise ich vorsorglich hin.</p>	<p data-bbox="1066 392 1402 424">siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p data-bbox="147 308 741 335"><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Seite 5</b></p> <p data-bbox="633 384 869 400">Seite 5 des Schreibens vom 5. Oktober 2020</p> <p data-bbox="255 451 851 520">Auf § 4a Abs. 4 BauGB mache ich insbesondere aufmerksam. Danach sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen <b>zusätzlich ins Internet einzustellen</b> und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen.</p> <p data-bbox="255 552 835 587">Darüber hinaus sind auch die Anforderungen an den gemäß § 2a BauGB zu erarbeitenden Umweltbericht nach <b>Anlage 1 zum BauGB</b> qualifiziert bzw. erweitert worden.</p> <p data-bbox="255 651 327 667">Im Auftrag</p> <p data-bbox="255 691 376 751"> Cindy Schulz SB Bauleitplanung</p> <p data-bbox="255 799 304 815">Anlage</p>	<p data-bbox="1066 395 1402 422">siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>2.0 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Anlage</b></p> 	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>3.0 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Vorpommern</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte</b></p> <hr/> <p><small>StALU Mecklenburgische Seenplatte Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg</small></p> <p>Amt Demmin-Land Die Amtsvorsteherin Goethestraße 43 17109 Demmin</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>F. Leubf</i></p> <p>Telefon: 0395 380 69-154 Telefax: 0395 380 69-160 E-Mail: poststelle@stalums.mv-regierung.de</p> <p>Bearbeitet von: Frau Herrmann Geschäftszeichen: StALU MS 12 c – 0201/5122 Reg.-Nr.: 166-20 (bitte bei Schriftverkehr angeben)</p> <p>Neubrandenburg, den 01.10.2020</p> </div> </div> <p><b>1. Änderung des Flächennutzungsplanes und vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 „Lagerung von WEA – Ersatzteilen“ Sarow</b></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>nach Prüfung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:</p> <p><b>1. Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten</b></p> <p>Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilung Landwirtschaft und EU-Förderangelegenheiten keine Bedenken oder Hinweise.</p> <p><b>2. Integrierte ländliche Entwicklung</b></p> <p>Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilung Integrierte ländliche Entwicklung keine Bedenken oder Hinweise.</p> <p><b>3. Naturschutz, Wasser und Boden</b></p> <p>Das Vorhaben berührt weder ein der Zuständigkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) unterliegendes Gewässer noch liegt es innerhalb eines GGB oder VSG. Im Bereich des geplanten Vorhabens erfolgt gegenwärtig auch keine Planung oder Durchführung einer Altlastensanierung durch das StALU MS.</p> <p>Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden sind deshalb nicht betroffen.</p> <p><small>Allgemeine Datenschutzinformationen: Der Kontakt mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i. V. m. § 4 DSGVO M-V). Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter <a href="http://www.regierung-mv.de/Datenschutz">www.regierung-mv.de/Datenschutz</a>.</small></p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>


Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis										
<p><b>4.0 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>BUNDESWEHR</b></p> </div> <p><small>Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Fontainengraben 200 • 53123 Bonn</small></p> <p>Amt Demmin-Land Goethestraße 43 17109 Demmin</p> <p>Nur per E-Mail: <a href="mailto:planung@amt-demmin-land.de">planung@amt-demmin-land.de</a></p> <table border="0"> <tr> <td><small>Kontaktsymbol</small></td> <td><small>Kontaktperson</small></td> <td><small>Telefon</small></td> <td><small>E-Mail</small></td> <td><small>Datum</small></td> </tr> <tr> <td>45-65-00 / K-I-635-20</td> <td>Herr Jelinek</td> <td>0228 5504-4573</td> <td>baudwtoab@bundeswehr.org</td> <td>08.09.2020</td> </tr> </table> <p><b>Anforderung einer Stellungnahme:</b></p> <p><small>BETREFF:</small> 1. Änderung Flächennutzungsplan sowie vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Lagerung von WEA-Ersatzteilen" der Gemeinde Sarow</p> <p><small>THEM:</small> Beteiligung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4(1) BauGB</p> <p><small>BEZUG:</small> Ihr Schreiben vom 21.08.2020 - Ihr Zeichen:</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.</p> <p>Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.</p> <p>Eine weitere Beteiligung des Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr ist nicht weiter notwendig.</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELTSCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDESWEHR</b></p> </div> <p>REFERAT INFRA I 3</p> <p><small>Fontainengraben 200 53123 Bonn Postfach 29 63 53019 Bonn</small></p> <p><small>Tel. + 49 (0) 228 5504 4573 Fax+ 49 (0) 228 55489-5763</small></p> <p><a href="http://WWW.BUNDESWEHR.DE">WWW.BUNDESWEHR.DE</a></p> <p><b>INFRASTRUKTUR</b></p> <p>Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag</p> <p>Jelinek</p> <p><small>Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.</small></p>	<small>Kontaktsymbol</small>	<small>Kontaktperson</small>	<small>Telefon</small>	<small>E-Mail</small>	<small>Datum</small>	45-65-00 / K-I-635-20	Herr Jelinek	0228 5504-4573	baudwtoab@bundeswehr.org	08.09.2020	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>
<small>Kontaktsymbol</small>	<small>Kontaktperson</small>	<small>Telefon</small>	<small>E-Mail</small>	<small>Datum</small>							
45-65-00 / K-I-635-20	Herr Jelinek	0228 5504-4573	baudwtoab@bundeswehr.org	08.09.2020							

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>5.0 Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Stavenhagen</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Landesforst</b> Mecklenburg-Vorpommern - Anstalt des öffentlichen Rechts - Der Vorstand</p> <p>Forstamt Stavenhagen · An den Tannen 1 · 17139 Gielow</p> <p><b>Amt Demmin-Land</b> Goethestraße 43 17109 Demmin</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Bearbeitet von: Herr Hoffmann</p> <p>Telefon: 039957/29812 Fax: 03994 / 235 416 E-mail: stavenhagen@foa-mv.de</p> <p>Aktenzeichen: 7444.381.16-20-04 (bitte bei Schriftverkehr angeben)</p> <p>Gielow, den 02. September 2020</p> </div> </div> <p><b>1. Änderung Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarow</b> <i>Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB</i></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>mit Schreiben vom 21.08.2020 baten Sie um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren. Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern nehme ich für den Geltungsbereich des Landeswaldgesetzes M-V (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Juli 2018 (GVBl. M-V S. 219) wie folgt Stellung:</p> <p>Von Seiten der Forstbehörde wird dem Flächennutzungsplan in der vorgelegten Form zugestimmt.</p> <p><u>Begründung:</u> Durch die Maßnahme ist kein Wald nach § 2 (LWaldG M-V) betroffen. Der nach § 20 LWaldG M-V geforderte Waldabstand wird eingehalten. Belange des Landeswaldgesetzes werden somit nicht berührt.</p> <p>Mit freundlichem Gruß Im Auftrag</p>  <p>Ralf Hecker Forstamtsleiter</p> <hr/> <p><small>Vorstand: Manfred Baum Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - Anstalt des öffentlichen Rechts - Fritz - Reuter - Platz 9 17139 Malchin</small></p> <p><small>Bankverbindung: Deutsche Bundesbank BIC: MARKDEF1150 IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 Steuernummer: 079/133/80058</small></p> <p><small>Telefon: 0 39 94/ 2 35-0 Telefax: 0 39 94/ 2 35-1 99 E-Mail: zentrale@foa-mv.de Internet: www.wald-mv.de</small></p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>6.0 Landesamt für innere Verwaltung, Mecklenburg-Vorpommern</b></p> <p>Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern</p> <p>Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen</p>  <p>Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin</p> <p>Amt Demmin-Land</p> <p>Goethestraße 43 DE-17109 Demmin</p> <p>bearbeitet von: Frank Tonagel Telefon: (0385) 588-56268 Fax: (0385) 588-48256255 E-Mail: raumbezug@laimv-mv.de Internet: http://www.lverma-mv.de Az: 341 - TOEB202000646</p> <p>Schwerin, den 21.08.2020</p> <p><b>Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern</b> hier: F-Plan 1. Änderung des F Plan und vorhabenbezogener B Plan Nr.2 Lagerung von WAE - Ersatzteilen.</p> <p>Ihr Zeichen: 21.8.2020</p> <p>Anlage: Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).</p> <p>Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schätzen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag</p> <p>Frank Tonagel</p> <p><small>Vermittlung: (0385) 588 56966    Hausanschrift: LAIV, Abteilung 3 Telefax: (0385) 588-48256239    Lobecker Straße 269 Internet: www.verma-mv.de    19059 Schwerin</small></p> <p><small>Öffnungszeiten Geoinformationszentrum Mo.-Do: 9:00 - 15:30 Uhr Fr.: 9:00 - 12:00 Uhr</small></p> <p><small>Bankverbindung: Deutsche Bundesbank, Filiale Rostock DE79 1303 0030 0013 001561 IBAN:                    BIC:                     MARKDEF1130</small></p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>7.0 Landesamt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern Arbeitsschutz und technische Sicherheit</b> - Regionalbereich Süd - Standort Neubrandenburg</p> <p><small>Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern An der Hochstraße 1, 17036 Neubrandenburg</small></p> <p><b>Amt Demmin-Land</b> z. Hd. Fr. Dagmar Neubert Goethestr. 43 17109 Demmin</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>bearbeitet von: Herr Schiwiek Telefon: (0395) 380 - 59652 E-Mail: Paul.Schiwiek@lagus.mv-regierung.de Az: LAGuS 503-1-6700-1-2020 Vg.Nr.: IFAS 2270/2020-NB Neubrandenburg, 04.09.2020</p> </div> <p><b>Stellungnahme des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Standort Neubrandenburg</b> Änderung Flächennutzungsplan sowie vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Lagerung von WEA-Ersatzteilen" der Gemeinde Sarow</p> <p>Ihr Schreiben vom 21.08.2020</p> <p>Sehr geehrte Frau Neubert,</p> <p>anhand der vorgelegten Unterlagen bestehen aus der Sicht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit, Standort Neubrandenburg, keine Bedenken und Hinweise zum eingereichten Entwurf des Flächennutzungsplans, da von unserem Amt wahrzunehmende öffentliche Belange durch den vorgelegten Entwurf nicht berührt werden.</p> <p>Auf Folgendes möchte ich hinweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Fragen zum baulichen Arbeitsschutz bzw. zur Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) empfehle ich, bereits in der Planungsphase Kontakt mit der Arbeitsschutzbehörde aufzunehmen.</li> </ul> <p>Mit freundlichen Grüßen im Auftrag</p> <p> Schiwiek</p> <div style="font-size: small; margin-top: 20px;"> <p>Hausanschrift: Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern An der Hochstraße 1, 17036 Neubrandenburg Postfach 11 02 51 17042 Neubrandenburg</p> <p>Telefon: (0395) 380 - 59600 Telefax: (0395) 380 - 59730 E-Mail: poststelle.arb.sch@lagus.mv-regierung.de Internet: www.lagus.mv-regierung.de</p> </div>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>8.0 Landesamt für Umweltschutz, Naturschutz und Geologie, M-V</b></p> <p><b>St. Teetz (Ing.-Büro Teetz)</b></p> <p><b>Von:</b> toeb@lung.mv-regierung.de  <b>Gesendet:</b> Donnerstag, 1. Oktober 2020 09:25  <b>An:</b> Neubert Dagmar  <b>Betreff:</b> 20239, 1. Änderung Flächennutzungsplan sowie vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2 "Lagerung von WEA-Ersatzteilen" der Gemeinde Sarow</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.</p> <p>Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten Unterlagen vom 21.08.2020 keine Stellungnahme ab.</p> <p>Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich Sie, von einer Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme mit einem Auszug aus dem Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde abzusehen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Im Auftrag</p> <p>Kathrin Fleisch</p> <p><small>Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V  Dezernat Personal, Haushalt  Goldberger Straße 12  18273 Gülstrow  Tel. 03843/777-134  Fax 03843/777-0134</small></p> <p><small>Allgemeine Datenschutzinformation:  Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).  Weitere Informationen erhalten Sie hier: <a href="https://www.regierung-mv.de/Datenschutz">https://www.regierung-mv.de/Datenschutz</a></small></p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>9.0 Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow</b></p>  <p><b>Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow</b></p> <p>Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow Bahnhofstraße 27 • 17109 Demmin</p> <p><b>Amt Demmin Land</b> Goethestraße 43 17109 Demmin</p> <p style="text-align: right;">Datum 30.09.2020</p> <p><b>Gemeinde Sarow</b> <b>1. Änderung des Flächennutzungsplanes und vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.2 „Lagerung von WEA-Ersatzteilen“</b></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zu o. g. 1. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan Nr.2 „Lagerung von WEA-Ersatzteilen“ gibt es unsererseits keine Einwände. In dem geplanten Bereich befinden sich keine Anlagen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Demmin/ Altentreptow. Es sind für die geplante Nutzung keine Ver- und Entsorgungsleitungen geplant. Löschwasserbedarf kann über das öffentliche Netz nicht bereitgestellt werden.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p> Schönerstedt-Jankowski Leiter der BS Demmin</p> <p><small>                 GKU mbH Ostmecklenburg-Vorpommern Tenzlebener Chaussee 5 17087 Altentreptow HRB 2464 Neubrandenburg             </small></p> <p><small>                 Sparkasse Neubrandenburg-Demmin IBAN: DE18 1305 0200 0610 0058 39 USI-Nr.: DE162765391             </small></p> <p><small>                 Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Galander Geschäftsführer: Frank Strobel             </small></p> 	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>10.0 50Hertz Transmission GmbH</b></p> <div style="text-align: center;">  <p>50hertz   E.ON Group</p> </div> <p><small>50Hertz Transmission GmbH – Heidestraße 2 – 10557 Berlin</small></p> <p>Gemeinde Sarow Goethestraße 43 17109 Demmin</p> <p><b>B-Plan Nr. 2 und 1. Änderung FNP Sarow</b></p> <p>Sehr geehrte Frau Neubert,</p> <p>Nach Prüfung der von Ihnen eingerichteten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Umspannwerke, Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden.</p> <p>Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.</p> <p>Wird das Vorhaben geändert oder nicht innerhalb von zwei Jahren begonnen, ist es erneut zur Prüfung und Stellungnahme einzureichen.</p> <p>Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf deshalb keiner Unterschrift. Die Stellungnahme ist somit gültig.</p> <p>Freundliche Grüße</p> <p>50Hertz Transmission GmbH Netzanschluss</p> <p><small>DATENSCHUTZHINWEIS: Ihre persönlichen Daten verarbeiten wir gemäß EU Datenschutz-Grundverordnung, weitere Informationen siehe <a href="https://www.50hertz.com/de/footer/datenschutz">https://www.50hertz.com/de/footer/datenschutz</a></small></p> <div style="text-align: right;"> <p><b>50Hertz Transmission GmbH</b></p> <p>Netzbetrieb Heidestraße 2 10557 Berlin</p> <p>Datum 21.08.2020</p> <p>Unser Zeichen <b>ADB</b></p> <p>Ansprechpartnerin 50Hertz Netzanschluss</p> <p>Kontaktkaufnahme <a href="https://www.50hertz.com/de/inter-netzen/standorte">https://www.50hertz.com/de/inter-netzen/standorte</a></p> <p>Ihre Zeichen B-Plan Nr. 2 und 1. Änderung FNP Sarow</p> <p>Ihre Nachricht vom 21.08.2020</p> <p>Vorsitzender des Aufsichtsrates Christiaan Pleeters</p> <p>Geschäftsführer Stefan Kaplerer, Vorsitz Dr. Dirk Bleimann Sylvia Borchering Dr. Frank Gollitz Marco Nil</p> <p>Sitz der Gesellschaft Berlin</p> <p>Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg HRB 16446</p> <p>Bankverbindung BNP Paribas, NL FFM BLZ 512 108 00 Konto-Nr. 9223 7410 19 IBAN DE75 5121 0800 9223 7410 19 BIC: BNPADE33 USK-Id.-Nr. DE813473551</p> </div>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>11.0 Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense/ Mittlere Peene“</b></p>  <p><b>Wasser- und Bodenverband</b> Untere Tollense / Mittlere Peene</p> <p>Körperschaft des Öffentlichen Rechts www.wbv-untere-tollense-mittlere-peene.de</p> <p>Geschäftsstelle Jarmen: Anklamer Str. 10 17126 JARMEN Tel.: 039997-3312-0 Fax.: 039997-3312-13 E-Mail: WBV-AT-DM@WBV-MV.de</p> <p>Deutsche Kreditbank AG BIC BYLADEM1001 IBAN DE54 1203 0090 0000 3628 14</p> <p>Volkbank Demmin eG BIC GENODEF1DM1 IBAN DE07 1509 1674 0100 0078 00</p> <p>Gemeinde Sarow c/o Amt Demmin Land Goethestraße 43</p> <p>17109 Demmin</p> <p>Ansprechpartner / in: Herr Stübe Durchwahl: 039997-3312-0</p> <p>Ihr Schreiben vom 21.08.2020 Ihr Zeichen Fr. Neubert Unser Zeichen st Ort, Datum Jarmen, 24.08.2020</p> <p><b>1. Änderung des Flächennutzungsplanes und vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.2 „Lagerung von WEA-Ersatzteilen“</b></p> <p>hier: Stellungnahme Wasser- und Bodenverband „Untere Tollense / Mittlere Peene“</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>grundsätzlich gibt es seitens unseres Verbandes keine Bedenken zu dem genannten Vorhaben. Wir stimmen hiermit dem o.g. Planvorhaben zu. Nachfolgende Hinweise möchten gegebenenfalls Beachtung finden.</p> <p>Beigefügt ist eine Übersichtskarte mit dem schematisch dargestellten Anlagenbestand der Gewässer II. Ordnung im Bereich zwischen Sarow und Altenhagen. Im Bereich der Gemeindegrenze befindet sich das verrohrte Gewässer L 136 D. Zum Geltungsbereich liegt ein genügend großer Abstand von ca. 150 m vor.</p> <p>Grundsätzlich fordern wir als Wasser- und Bodenverband, dass ein bebauungsfreier und un bepflanzter Korridor von mindestens 7 m an Gewässern eingehalten wird. Ebenfalls informativ weisen wir auf ein Vorkommen an Dränagen auf den angrenzenden Ackerflächen hin. Eine mögliche Beeinflussung muss mit dem Flächeneigentümer geklärt werden.</p> <p>Sollte das Planvorhaben geändert oder erweitert werden, so ist unser Verband erneut zu beteiligen. Gewässerbenutzungen in Form von Einleitungen sind gesondert zu beantragen. Diese Stellungnahme stellt keine Erlaubnis im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes dar. Sie kann jedoch zu deren Beantragung bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises mit herangezogen werden.</p> <p>Mit freundlichem Gruß</p> <p>i.A. Stephan Stübe Verbandsingenieur</p> <p>Anlage: Übersichtskarte M 1:20.000_Gew. II. Ordnung Bereich Sarow</p> <p>Verbandsvorsteher: Hartmut Leddig Geschäftsführer: Oliver Lange</p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis																								
<p><b>12.0 GDMcom GmbH Seite 1</b></p> <p><i>PE-Nr.: 08732/20 - 24.08.2020 - Seite 1 von 4</i></p>  <p>GDMcom GmbH   Maximilianallee 4   04129 Leipzig</p> <p><b>Amt Demmin-Land Dagmar Neubert Goethestr. 43 17109 Demmin</b></p> <p><b>Ansprechpartner: Frank Löbner</b> Telefon: 0341/3504-422 E-Mail: leitungsauskunft@gdmcom.de Unser Zeichen: Reg.-Nr.: 08732/20 PE-Nr.: 08732/20 Reg.-Nr. bei weiterem Schriftverkehr bitte unbedingt angeben! Datum: 24.08.2020</p> <p><b>1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow - Vorentwurf</b></p> <p><b>Ihre Anfrage/n vom:</b> 21.08.2020 <b>an:</b> GDMCOM <b>Ihr Zeichen:</b></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für die folgenden Anlagenbetreiber:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenbetreiber</th> <th>Hauptsitz</th> <th>Betroffenheit</th> <th>Anhang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erdgasspeicher Peissen GmbH</td> <td>Halle</td> <td>nicht betroffen</td> <td>Auskunft Allgemein</td> </tr> <tr> <td>Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) <sup>1</sup></td> <td>Schwaig b. Nürnberg</td> <td>nicht betroffen</td> <td>Auskunft Allgemein</td> </tr> <tr> <td>GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &amp; Co. KG</td> <td>Straelen</td> <td>nicht betroffen *</td> <td>Auskunft Allgemein</td> </tr> <tr> <td>ONTRAS Gastransport GmbH <sup>2</sup></td> <td>Leipzig</td> <td>nicht betroffen</td> <td>Auskunft Allgemein</td> </tr> <tr> <td>VNG Gasspeicher GmbH <sup>2</sup></td> <td>Leipzig</td> <td>nicht betroffen</td> <td>Auskunft Allgemein</td> </tr> </tbody> </table> <p>*GDMcom ist für die Auskunft zu Anlagen dieses Betreibers nicht oder nur zum Teil zuständig. Bitte beteiligen Sie den angegebenen Anlagenbetreiber. Nähere Informationen, Hinweise und Auflagen entnehmen Sie bitte den Anhängen.</p> <p><sup>1</sup> Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FGN“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH („FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG).</p> <p><sup>2</sup> Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin von Energieanlagen.</p> <p>Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind!</p> <p><small>GDMcom GmbH   Maximilianallee 4   04129 Leipzig   Telefon 0341 3504-0   Telefax 0341 3504-100 E-Mail info@gdmcom.de   www.gdmcom.de   Geschäftsführung Dirk Pötte   Amtsgericht Leipzig HRB 15861 Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 363 564 10,2 120 300 10   IBAN DE 96 120 300 000 00 136 558 4   BIC BYLADEM1001 USt-ID-Nr.: DE 313071363   Zertifiziert DIN EN ISO 9001   BS CHSAS 18001   DIN 14675</small></p>	Anlagenbetreiber	Hauptsitz	Betroffenheit	Anhang	Erdgasspeicher Peissen GmbH	Halle	nicht betroffen	Auskunft Allgemein	Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) <sup>1</sup>	Schwaig b. Nürnberg	nicht betroffen	Auskunft Allgemein	GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG	Straelen	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein	ONTRAS Gastransport GmbH <sup>2</sup>	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein	VNG Gasspeicher GmbH <sup>2</sup>	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>
Anlagenbetreiber	Hauptsitz	Betroffenheit	Anhang																						
Erdgasspeicher Peissen GmbH	Halle	nicht betroffen	Auskunft Allgemein																						
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) <sup>1</sup>	Schwaig b. Nürnberg	nicht betroffen	Auskunft Allgemein																						
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG	Straelen	nicht betroffen *	Auskunft Allgemein																						
ONTRAS Gastransport GmbH <sup>2</sup>	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein																						
VNG Gasspeicher GmbH <sup>2</sup>	Leipzig	nicht betroffen	Auskunft Allgemein																						

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>12.0 GDMcom GmbH Seite 2</b></p> <p><i>PE-Nr. 08732/20 - 24.08.2020 - Seite 2 von 4</i></p> <p>Seite 2 von 2</p> <p>Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.</p>  <p>Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/25HH Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 53.777314, 13.101935</p> <p>Freundliche Grüße GDMcom GmbH</p> <p>-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-</p> <p>Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE <a href="https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login">https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login</a></p> <p>Anlagen: Anhang</p> <p><small>GDMcom GmbH   Maximilianslee 4   04129 Leipzig   Telefon 0341 3304-0   Telefax 0341 3304-100 E-Mail <a href="mailto:info@gdmcom.de">info@gdmcom.de</a>   <a href="http://www.gdmcom.de">www.gdmcom.de</a>   Geschäftsbereich DfL Rohre   Amtsbereich Leipzig HRB 15351 Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig Konto 1 855 554 412 120 500 00   IBAN: DE 98 120 300 000 00 135 558 4   BIC: GYLADEM3301 USt-ID-Nr. DE 813071383   zertifiziert DIN EN ISO 9001   85 OHSAS 18001   DIN 14675</small></p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>12.0 GDMcom GmbH Seite 3</b></p> <p><i>PE-Nr: 08732/20 - 24.08.2020 - Seite 3 von 4</i></p>  <p>Anhang - Auskunft Allgemein</p> <p>zum Betreff: <b>1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarow - Vorentwurf</b></p> <p>Reg.-Nr.: 08732/20 PE-Nr.: 08732/20</p> <p><u>ONTRAS Gastransport GmbH</u> <u>Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)</u> <u>VNG Gasspeicher GmbH</u> <u>Erdgasspeicher Peissen GmbH</u></p> <p>Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten Anlagenbetreiber/s. Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.</p> <p><b>Aufgabe:</b> Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen.</p> <p>Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.</p> <p><u>GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &amp; Co. KG</u></p> <p>Bitte beachten Sie, dass GDMcom nur für einen Teil der Anlagen dieses Betreibers für Auskunft zuständig ist. Im angefragten Bereich befinden sich keine von uns verwalteten Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers, ggf. muss aber mit Anlagen des oben genannten bzw. anderer Anlagenbetreiber gerechnet werden. Sofern Ihre Anfrage nicht bereits über das BIL-Portal erfolgte, verweisen wir an dieser Stelle zur Einholung weiterer Auskünfte auf:</p> <p><u>GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft Deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH &amp; Co. KG</u> über das Auskunftsportal BIL (<a href="https://portal.bil-leitungsauskunft.de">https://portal.bil-leitungsauskunft.de</a>)</p> <p><u>Weitere Anlagenbetreiber</u></p> <p>Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die Auskunft nicht zuständig ist.</p> <p style="text-align: center;">- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. -</p> <p style="font-size: small; text-align: center;">GDMcom GmbH   Maximilianallee 4   04129 Leipzig   Telefon 0341 3504-0   Telefax 0341 3504-100 E-Mail <a href="mailto:info@gdmcom.de">info@gdmcom.de</a>   <a href="http://www.gdmcom.de">www.gdmcom.de</a>   Geschäftsführung Dirk Pöhlke   Amtsgericht Leipzig HRB 15861 Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG Leipzig, Konto 1 365 504, BLZ 120 300 00   IBAN DE 96 120 300 000 00 136 558 4   BIC BKLD33HAN USt-Id-Nr. DE 311071383   Zertifiziert DIN EN ISO 9001   BS OHSAS 18001   DIN 14675</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>13.0 PRIMAGAS Energie GmbH &amp; Co. KG</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>info@primagas.de • www.primagas.de PRIMAGAS Hotline: 0000 - 84 86 555* *Mo. – Fr., 9–18 Uhr, gebührenfrei aus dem dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetz</small></p> <p><b>PRIMAGAS Energie GmbH &amp; Co. KG</b> • Luisenstraße 113 • 47799 Krefeld</p> <p>Gemeinde Sarow Goethestraße 43 17109 Demmin</p> <p><b>PRIMAGAS Leitungsauskunft</b> Projektbezeichnung: <b>B-Plan Nr. 2 und 1. Änderung FNP Sarow</b> Lokation: Sarow,</p> <p>Sehr geehrte Frau Neubert,</p> <p>hiermit teilen wir Ihnen mit, dass durch das oben genannte Vorhaben keine Flüssiggas-Versorgungsleitungen im öffentlichen Bereich der PRIMAGAS Energie GmbH &amp; Co. KG berührt werden.</p> <p>Sollte sich ein Flüssiggasbehälter auf dem angefragten Grundstück befinden, so wenden Sie sich bitte an den Eigentümer des angefragten Grundstückes.</p> <p>Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf deshalb keiner Unterschrift.</p> <p>Freundliche Grüße</p> <p>PRIMAGAS Energie GmbH &amp; Co. KG Leitungsauskunft</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>Antrags-Nr. 271194</p> <p>Es betreut Sie Leitungsauskunft Luisenstr. 113 47799 Krefeld Fon: 02151 – 85 21 16 Fax: 02151 – 85 23 10</p> <p>Datum 21.08.2020</p> </div> </div>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

<small>PRIMAGAS Energie GmbH &amp; Co. KG Zentrale Luisenstraße 113 47799 Krefeld</small>	<small>Sitz der Gesellschaft: Krefeld Handelsregister Krefeld AG187 Steuernummer: 117/5715/1721</small>	<small>Bank Commerzbank AG • Krefeld • IBAN: DE52 3204 0024 0150 4414 00 • BIC: COBADE330 Deutsche Bank AG • Krefeld • IBAN: DE11 3207 0080 0060 2433 00 • BIC: DEUTDE330 HypoVereinsbank • Düsseldorf • IBAN: DE36 3022 0190 0004 4537 57 • BIC: HYVEDE33HAN314</small>
<small>Pers. haft. Gesellschafterin: PRIMAGAS Verwaltungs GmbH</small>	<small>Sitz der Gesellschaft: Krefeld Handelsregister Krefeld B14041</small>	<small>Geschäftsführer: Jobst-Dietrich Diecks (Sprecher) • Christof Rosenberger</small>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>14.0 BIL eG - Die Leitungsauskunft Seite 1</b></p> <p><b>BIL eG</b>          Josef-Wirmer-Straße 1-3          D-53123 Bonn          Tel.: +49 228 92 58 52 90          info@bil-leitungsauskunft.de</p> <p><b>Dagmar Neubert</b>          Goethestraße 43          17109 Demmin</p> <p><b>Zuständigkeiten und Nicht-Zuständigkeiten zur Anfrage #20200821-0027</b></p> <p><b>Sehr geehrte Frau Neubert</b>          Ihre Anfrage "TöB-Beteiligung B-Plan und Änderung FNP" mit der Nummer 20200821-0027 vom 21.08.2020 05:43:16 wurde an das BIL System übermittelt. Die Verschneidung Ihrer Anfragefläche mit den zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Teilnehmerflächen ergab die folgenden Zuständigkeiten. Ihre Anfrage wurde an die zuständigen Teilnehmer zur Beantwortung weitergeleitet.          Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die entsprechenden Antworten direkt über das BIL Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL Portal einsehen.</p> <p>Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.</p> <p>20200821-0027          TöB-Beteiligung B-Plan und Änderung FNP</p> <p>Typ:          Planung</p> <p>Klassifizierung:          Miete / Lagerfläche / Land- und Forstwirtschaft          ohne Einsatz von Spezialbaugeräten</p> <p>Start der Maßnahme:          03.01.2021</p> <p>Auftraggeber: Gemeinde Sarow      Ausführendes Unternehmen: Manfred Hensel</p> <p>Beschreibung:          Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nebst Änderung des Flächennutzungsplanes für die Lagerung von WEA-Ersatzteilen am WEA-Standort</p> <p>Lagebeschreibung:          südlich der Ortslage Sarow an der Grenze nach Altenhagen</p> <p>Koordinaten des Anfragegebiets (Rechtswert, Hochwert)          in ETRS89-32N: 770238.2694635128,5966556.479625366</p> <p style="text-align: right;">Seite   1</p>	<p>Die Gemeinde Sarow nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht des Trägers öffentlicher Belange keine Bedenken oder Hinweise zur Planänderung bestehen.</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p data-bbox="147 308 618 336"><b>14.0 BIL eG - Die Leitungsauskunft</b> Seite 2</p> <div data-bbox="692 365 844 475"><p data-bbox="692 454 844 475">Die Leitungsauskunft.</p></div> <p data-bbox="226 472 517 488">in WGS-84: 13.101859738083288,53.77732396693224</p> <p data-bbox="759 1393 831 1409">Seite   2</p>	<p data-bbox="1064 408 1375 437">siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>14.0 BIL eG - Die Leitungsauskunft Seite 3</b></p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Für den Anfragebereich zuständige Leitungsbetreiber</p> <hr/> <p>Keine zuständigen Teilnehmer gefunden</p> <p>Von der BIL Anfrage nicht betroffene Leitungsbetreiber. Diese Betreiber haben keine Leitungen im von Ihnen eingezeichneten Bereich.</p> <hr/> <p>AIR LIQUIDE Deutschland GmbH                  ASTORA GmbH &amp; Co.KG                  Air BP                  Amprion GmbH                  BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH                  BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH                  BayWa r.e. Operation Service GmbH                  Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH &amp; Co. KG                  CenturyLink Communications Germany GmbH                  (Beauskunftung durch die Steuernagel GmbH)                  Currenta                  Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH                  Erdgas Münster GmbH                  Evonik Operations GmbH   Technology &amp; Infrastructure - Bereich Pipelines                  (Beauskunftung auch für ARG mbH &amp; Co. KG, BASF SE, Covestro AG, EPS GmbH &amp; Co. KG, OXEA GmbH, PRG mbH &amp; Co. KG und Westgas GmbH)                  ExxonMobil Production Deutschland GmbH                  FERNLEITUNGS-BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH                  Ferngas Netzgesellschaft mbH                  (Netzgebiet Thüringen-Sachsen, Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)                  GASCADE Gastransport GmbH                  (Beauskunftung auch für NEL Gastransport GmbH "West+Ost", OPAL Gastransport GmbH &amp; Co. KG und WINGAS GmbH)                  GASSCO AS                  GEW Wilhelmshaven GmbH                  Gas-Union GmbH                  GasLINE Netzgebiet OST                  (Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)                  Gasunie Deutschland Transport Services GmbH                  InfraServ Gendorf - Vinnolit                  InfraServ GmbH &amp; Co. Gendorf KG                  Kreiswerke Olpe -Wasserversorgung-                  MERO Germany AG                  Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt                  Neptune Energy Deutschland GmbH                  Netzgesellschaft Düsseldorf mbH</p> <p style="text-align: right;">Seite   3</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>14.0 BIL eG - Die Leitungsauskunft Seite 4</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>BIL</b> Die Leitungsauskunft.</p> </div> <p>Nippon Gases Rheinland  Nippon Gases Saarland  Nord-West Kavernengesellschaft mbH  Nord-West Oelleitung GmbH  Nowega GmbH  OMV Deutschland Operations GmbH &amp; Co. KG  Ontras Gastransport GmbH  <small>(Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)</small>  PCK Raffinerie GmbH Schwedt  PLEdoc GmbH  <small>(Beauskunftung für Open Grid Europe, GasLINE (Solostrassen Netzgebiet West), Ferngas Netzgesellschaft (Netzgebiet Nordbayern), MEGAL, TENP, METO, NETO, Kokereigasnetz Ruhr, Viatel)</small>  RAG Montan Immobilien GmbH  Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.  Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij  Ruhr Oel GmbH  RuhrEnergie GmbH, EVR  <small>(Auskunft für Uniper Kraftwerke GmbH, Bereich Ruhrgebiet)</small>  STADTWERK AM SEE GmbH &amp; Co. KG  STORAG ETZEL GmbH  <small>(ehem. IVG Caverns GmbH, Etzel)</small>  Shell Rheinland Raffinerie  TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH  TeleData GmbH  Telia Carrier Germany GmbH  Thyssengas GmbH  Uniper Energy Storage GmbH / Erdgas Speicher Etzel  Uniper Wärme GmbH  VNG Gasspeicher GmbH  <small>(Beauskunftung automatisch durch die GDMcom GmbH)</small>  ValloSol GmbH  Windpower GmbH  Wintershall Holding GmbH  YNCORIS GmbH &amp; Co. KG  Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung  Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach K.d.Ö.R.  terrants bw GmbH</p> <p>Gemeinden im Bereich der Anfrage</p> <hr/> <p>Gemeinde Sarow - Gemeindegeschlüssel: 13071128</p> <p style="text-align: right;">Seite   4</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>

Nr. Behörde, Kopie der Stellungnahme	Prüfungs-/ Abwägungsergebnis
<p><b>14.0 BIL eG - Die Leitungsauskunft</b> Seite 5</p> <div data-bbox="689 363 846 478"><p><b>BIL</b> Die Leitungsauskunft.</p></div> <p>Postleitzahlen im Bereich der Anfrage</p> <hr/> <p>17111 - 17111 Verchen, Utzedel, Sommersdorf, Siedenbrünzow, Schönfeld, Warrenzin, Nossendorf, Sarow, Lindenberg, Kletzin, Kentzlin, Hohenmocker, Hohenbollentin, Borrentin, Beggerow, Meesiger</p> <p>Mit freundlichen Grüßen BIL eG</p> <p style="text-align: right;">Seite   5</p>	<p>siehe vorangehende Seite</p>